

# CATALOGUE

2022

**FP FERPLAY®**  
PORTAILS ET GRILLES SUR MESURE

## PORTAILS HABITAT ALUMINIUM

*Traditionnels et Contemporains*



# QUALITÉ · SERVICE · ENGAGEMENT = SUCCÈS

Créée en 2000, la société FERPLAY conçoit, fabrique et commercialise une gamme complète de Portails et Clôtures en acier et aluminium, pour particulier, collectif et industriel.

Actuellement, FERPLAY compte plus de 300 collaborateurs sur son site, avec un outil de production de 30.000 m<sup>2</sup> sur 8HA.

Pour répondre aux exigences des nouvelles normes européennes (EN 13241+A2), FERPLAY a validé plus de 100 procès-verbaux délivrés avec le laboratoire de certification (CSTB), une gamme de portail manuel et motorisé.



Aujourd'hui FERPLAY est en mesure de vous proposer, en plus de sa gamme de portails acier habitat et industriel, toute une ligne de produits aluminium pour particuliers, collectifs ou industriels.



Les portails FERPLAY bénéficient d'une attention toute particulière lors de leur réalisation, répondant ainsi aux cahiers des charges des clients; leurs confortent par la qualité des robustesse et leur élégance.

Nos portails garantie 10 ans contre tous les vices de fabrication pour une utilisation normale du produit et 2 ans sur les accessoires. (voir conditions générales de vente)



ACIER et ALUMINIUM

ACIER et  
ALUMINIUM

## FERPLAY EST CERTIFIÉE EN ISO 9001: 2015

Notre certificat ISO 9001 a été renouvelé avec succès.  
Acquis dès 2011, ce label nous impose un niveau de qualité et services continus en terme de résultats, en étant constamment à l'écoute de nos clients.



### ENTREPRISE CERTIFIÉE

CONFIEZ VOS TRAVAUX À FERPLAY,  
C'EST LA GARANTIE D'UN SERVICE OPTIMAL  
ET D'UNE CERTIFICATION ISO 9001.



### SERVICE COMMERCIAL

DES PARTENAIRES DE CONFIANCE,  
COMPÉTENTS ET TOUJOURS  
À VOS CÔTÉS !



### PRODUITS CERTIFIÉS

VALIDÉS PAR LE LABORATOIRE DE CERTIFICATION  
CSTB, LES PRODUITS FERPLAY RÉPONDENT TOUS  
AUX STRICTES NORMES EUROPÉENNES.



### SERVICE APRÈS-VENTE

NOTRE EQUIPE RESPECTE ET RESTE À L'ECOUTE  
DE SES CLIENTS. ELLE EST AUSSI APTE À  
RENSEIGNER AVEC PRECISION.



Toutes les marques commerciales et / ou logos affichés appartiennent aux propriétaires respectifs. Les photos présentées peuvent ne pas correspondre pleinement les spécifications du produit final.

Pour des raisons techniques, les couleurs affichées peuvent différer des couleurs réelles. FERPLAY se réserve le droit de modifier les caractéristiques de ses produits sans préavis.

Images utilisées sous licence de "Shutterstock.com" | Copyright © 2022 FERPLAY - Fabrica de Portões, Lda. | Tous droits réservés



*tout cela dans un seul but ...  
vous satisfaire!*

## DANS CE CATALOGUE

- 04 NOUVELLE COLLECTION
- 12 ALUMINIUM
- 13 FINITION / COULEURS
- 14 PRESENTATION PIERRES GEMMES
- 15 PRESENTATION FLUVIALE
- 16 PRESENTATION VILLAGE
- 17 PRESENTATION CITY
- 18 LES SEMI-AJOURÉS
- 20 LES PLEINS
- 26 AUTOPORTANTS
- 28 IMITATION BOIS
- 29 ALUMINOX / DÉCOUPE LASER
- 30 DESIGNS
- 31 DOUBLE CINTRAGE
- 40 CLÔTURES
- 41 CLÔTURES BRISE-VUE
- 42 LES CONTEMPORAINS / VILLAGE
- 46 LES DESIGN / VILLAGE
- 48 TRADITIONNELS / CITY
- 55 CLÔTURES / CITY
- 56 ACCESSOIRES
- 58 MOTORISATION

Conforme à la réglementation Européenne.

Norme EN 13241-1

Essais type réalisés par l'organisme notifié CSTB.

Procès verbaux délivrés par le CSTB:

BV07-270 A1 à F1

BV14-171 A à P

BV16-491 A à O

BV08-240 A1 à C2

BV14-978 A1 à Z1

BV17-654 A à Q

BV09-713 A1 à M1

BV15-040 A à J

BV18-1129 A à X

BV11-755 A à K

BV15-070 A à R

BV18-1134 A à P

BV13-549 A à X

BV15-522 A à D





LAMES LARGES

200x35/150x35

LA GAMME SE DISTINGUE AVEC CE NOUVEAU MODÈLE, PAR SES LIGNES DROITES ET EPURÉES, CE QUI LA CLASSE DANS LES DESIGNS MODERNES A DES PRIX TRÈS ATTRACTIFS.


- CAHORS 150 AVEC LAMES DE 150 HORIZONTALES
- CAHORS 200 AVEC LAMES DE 200 HORIZONTALES

LA GAMME **VILLAGE**, S'ENRICHIT D'UN NOUVEAU MODÈLE

LE **CAHORS** PORTAIL SANS TRAVERSE, DESIGN MODERNE, AVEC MONTANTS APPARENTS.




AVEC RENFORT POUR MOTORISATION



- PROFIL LAME BASSE DE 100x35mm
- LE DEMARRAGE AVEC UNE LAME BASSE DE 100mm NOUS PERMET D'AVOIR DES PAS DE 100mm AVEC LA LAME DE 200mm ET DES PAS DE 50mm ET 100mm AVEC LA LAME DE 150mm.

■ cahors 150



LAMES LARGES DE **150mm** HORIZONTALES SANS TRAVERSES, VISSÉES DIRECTEMENT AUX 2 MONTANTS D'EXTRÉMITÉS



■ cahors 200

LAMES LARGES DE **200mm** HORIZONTALES SANS TRAVERSES, VISSÉES DIRECTEMENT AUX 2 MONTANTS D'EXTRÉMITÉS





# NOUVELLE COLLECTION DE PORTAILS.



5

LA GAMME **VILLAGE**, S'ENRICHIT D'UN NOUVEAU MODÈLE, LE **CORBIÈRES**  
DESIGN MODERNE, AVEC OPTIONS DECORATIVES  
(DÉCOUPE LASER OU ALUMINOX)

REPLISSAGE AU CHOIX  
LAMES 100 / 200




 corbières

COULISSANT



CORBIÈRES AVEC MOTIF ALUMINOX (en option)



CORBIÈRES BATTANT AVEC DÉCOUPE LASER

## DÉCOUPE LASER SIMPLE (en option)

- DÉCOUPE DE LA TÔLE 3mm SIMPLE AVEC LES MOTIFS DISPONIBLES PAR DÉCOUPE LASER.
- ENSEMBLE LAQUÉ A LA TEINTE DU PORTAIL



## DÉCOR TÔLE ALUMINOX (en option)

AVEC MOTIF PLAQUÉ, COLLÉ A LA TÔLE PLEINE DU PORTAIL,  
TÔLES EN ALU 2mm ANODISÉ BROSSÉ  
ASPECT INOX (LARGEUR 250 ou 200mm)

MOTIF ARBUSTE



MOTIF EAU GAZEUSE



MOTIF VOL D'OISEAU



MOTIF FLAME



MOTIF LIGNE VERTICALE



MOTIF CARRÉ VIDE 100mm



NEW

## CONÇU SPÉCIALEMENT POUR DIFFÉRENTES MOTORISATIONS

LA MOTORISATION INTÉGRÉE NE PEUT ÊTRE INSTALLÉE QU'À LA FABRICATION DU PORTAIL

REVERSIBLE OU IRREVERSIBLE AVEC DEBLOQUAGE

## MOTORISATION HAUT DE GAMME

- Conçue spécialement pour être intégrée dans le montant, elle est invisible, donc esthétique et très sécurisante.
- Le blocage des portails de grande dimension en position fermé est assuré par une serrure électrique au sol, en plus de la motorisation, ceci afin de protéger votre motorisation en cas de poussée intempestive (intrusion, vents forts...)
- Section des montants côté motorisation 110x160 mm

## CONÇU POUR LES GAMMES



PIERRES GEMMES



FLUVIALE



VILLAGE



TRADITIONNELLE



REVERSIBLE

DIMENSIONS MAXI: L2,0 x 2,0H

SANS SERRURE

IRREVERSIBLE

DIMENSIONS MAXI: L2,5 x 2,0H

SANS SERRURE



POUR LES GAMMES



FLUVIALE



VILLAGE

## OPERATEUR INTEGRÉ IRREVERSIBLE

MOTORISATION AUTOBLOQUANTE DOTÉE D'UN SYSTÈME DE DÉVERROUILLAGE DIRECT, ACTIONNABLE PAR CLÉ

DIMENSIONS MAXI: L1,8 x 1,8H



### OPERATEUR

Le moteur intégré pour portails à battant jusqu'à 100kg et une longueur de vantail jusqu'à 1800mm et 3m<sup>2</sup> de surface maxi de vantail plein (soit 1700 de haut) pour une utilisation en zone peu ventée.

**IMPORTANT:** EN REGION VENTEUSE, LA SURFACE DOIT ÊTRE RÉDUITE OU VOUS DEVEZ CHOISIR UN VANTAIL AJOURÉ.

- Les moteurs sont intégrés dans le montant du portail en partie basse
- Le système de déverrouillage est accessible depuis l'intérieur et l'extérieur par clé facilement manœuvrable.
- Les butées d'arrets mécaniques sont à sceller au sol pour l'ouverture.
- Ouverture à 90° ou maxi 180° selon implantation du vantail
- Ouverture toujours à plat





# 2 GAMMES STYLES DIFFERENTS

LAMES  
EXTRA LARGES  
300x50






- ▶ SANS CADRE APPARENT AVEC LAMES EXTRA LARGES (300x50), DANS NOS 2 GAMMES PRINCIPALES **PIERRE GEMMES** ET **FLUVIALE**.
- ▶ CETTE COLLECTION SE DISTINGUE PAR SES LIGNES DROITES ET EPUREES.
- ▶ LAMES LARGES HORIZONTALES ET SANS TRAVERSES ( EN HARMONIE PARFAIT AVEC LES PORTES SECTIONNELLES )



**SAPHIR**

CONTEMPORAIN • MÉCANO SOUDÉ



PORTAIL SANS TRAVERSE  
AVEC MONTANTS APPARENTS



**YÈRES**

CONTEMPORAIN • MÉCANO VISSÉ

PORTAIL SANS TRAVERSE  
NI MONTANT APPARENT



# NOUVELLE COLLECTION DE PORTAILS.


9

➤ Tous nos modèles reçoivent  
**UNE NOUVELLE LAME EXTRA LARGE**


**LAMES  
EXTRA LARGES  
300x20**



PORTAIL BATTANT



PORTAIL COULISSANT AVEC 2/3 MENEUX >4000mm



PORTAIL COULISSANT AVEC 1 MENEUX <4000mm

➤ **TÔLES PLEINES OU PERFORÉES**  
pour la gamme **Pierres Gemmes et Fluviale.**



PLEINE 30/10



PERFORÉE RONDE



PERFORÉE CARRÉE



**FORMES DISPONIBLES**

**A** UNIQUEMENT




*Lignes droites et modernes*  
**HARMONIE PARFAITE** avec la tôle perforée

◀ MODÈLE AVEC 1 TRAVERSE MÉDIANE ▶



*Ce qui donne à votre portail*  
un **LOOK Design et Moderne.**

◀ MODÈLE AVEC 2 TRAVERSES MÉDIANES ▶



LA NOUVELLE COLLECTION AVEC LAMES EXTRA LARGES DE 300x50mm HORIZONTALES, PERSONNALISABLE, MODIFIABLE SELON VOS SOUHAITS.

## MULTIPLES COMBINAISONS

- DECORS ALUMINOX (pour vous rapprocher de la décoration de votre porte d'entrée ou de garage.)
- LAMES DÉCORATIVES USINÉES AUX CHOIX
- LAMES INTERCALÉES PLUS FINES EN DÉCORATION
- LAMES AJOURÉES

### LAME DÉCORATIVE USINÉE

(DÉCOUPE SUR CENTRE D'USINAGE) OPTION: 6 MOTIFS USINÉE (AUTRES MOTIFS SUR DEVIS)



N° 1



N° 2



N° 3



N° 4



N° 5



N° 6

OPTION: LAME BICOLORE

OPTION: TÔLE ALUMINOX

### TÔLES ALUMINIUM



TÔLE ALU PLEINE 30/10




TÔLE ALU PERFORÉE RONDE



TÔLE ALU PERFORÉE CARRÉE



OPTION: PLAQUE D'OCCULTATION  
LAME DÉCORATIVE BICOLORE  
Mettez en valeur votre decor.




OPTION: LAME DÉCORATIVE BICOLORE




SAPHIR S1 AVEC MONTANT, LAME DÉCORATIVE USINÉE




YÈRES SANS MONTANT



YÈRES Y5  
Lames de 300 avec 1 lame insert bicolore  
de 100mm ou 150mm.




YÈRES Y3  
Lames de 300 avec 2 ajour de 50mm  
entre 2 lames.



SAPHIR S4  
Lames de 300 avec ajour de 50mm entre  
les lames.

POUR VOUS RAPPROCHER DE LA DÉCORATION DE VOTRE PORTE D'ENTRÉE OU PORTE DE GARAGE.

MOTIF DÉCOR  
ALUMINOX  
EN OPTION




SAPHIR S1



SAPHIR S1



# NOUVELLE COLLECTION DE POTEAUX



## POTEAUX 200x200 ALU

à sceller ou sur platine à visser

PLATINE SOUDÉE À VISSER  
(NON DISPONIBLE EN TON BOIS)

FINITION AVEC PLATINE À VISSER SUR LE POTEAU DE 200x200,  
POSSIBLE SUR LE 150x150,  
INTERDIT SUR LE POTEAU DE 100x100

## POTEAU D'ANGLE VARIABLE POUR LES BRISE-VUE EN KIT **NEW**

COMPOSÉ: 1 POTEAU Ø60 AVEC PLATINE À VISSER OU À SCELLER AVEC 1 DEMI-POTEAU À VISSER EN USINE ET 1 DEMI-POTEAU À RÉGLER ET FIXER EN CHANTIER SUR Ø60 EN FONCTION DE L'ANGLE SUR PLACE.



POTEAU SUR PLATINE



POTEAU FIXÉ SUR TUBE 30x30 À SCELLER



POTEAU À SCELLER DIRECT

## NOUVELLE COLLECTION DE MONTANTS **NEW**

## LE CONTEMPORAIN

CES NOUVEAUX MONTANTS NOUS PERMETTENT D'AUGMENTER DES DIMENSIONS EN HAUTEUR ET LARGEUR SUR LES GAMMES FLUVIALE ET VILLAGE.



MONTANT  
POUR LA GAMME PIERRES GEMMES



110x75

côté serrure (ou côté pilier avec paumelles)

115x75

côté pivots, arrondie côté pilier en sécurité **anti-pince doigts**



NOUVEAU MONTANT  
POUR LA GAMME FLUVIALE




110x65

côté pivots, arrondie côté pilier en sécurité **anti-pince doigts**




NOUVEAU MONTANT  
POUR LA GAMME VILLAGE



85x60

montant village

NOUVEAU BATTEMENT POUR LES MONTANTS DES GAMMES  
PIERRES-GEMMES, FLUVIALE ET VILLAGE




# ALUMINIUM

est un matériel riche en qualité, il a une grande résistance aux intempéries et à la corrosion, il est léger et robuste.

Nos produits bénéficient d'une attention lors de leur réalisation; après usinage, ils sont assemblés manuellement sur établi, nous y apportons un suivi particulier.

Les matériaux utilisés (gonds, crapaudines et accessoires) ne font pas mentir sur la robustesse et l'élégance que l'on accorde au portail en aluminium.

Tous nos portails sont préparés (traverse renforcée) pour recevoir une motorisation ultérieure sans surcoût.



EN OPTION  
*Decoupe Laser*  
DES TÔLES PLEINES

MOTIF DECOR  
**ALUMINOX**  
EN OPTION



Conçu et fabriqué  
sur mesure dans  
nos ateliers avec  
une constante  
recherche  
de perfection.

# FINITION

- Protection de l'ensemble par thermolaquage
- Ponçage de l'ensemble et traitement chimique
- Projection de poudre électrostatique polyester de qualité QUALICOAT sans TGIC
- Passage au four à 200° pendant 15 minutes
- L'épaisseur de la protection thermodurcissable est +/- 60 micromètres

## COULEURS STANDARDS (hors standard sur consultation)

- ▶ FINITION **SATINÉ**  BRONZE YW283F
- ▶ FINITION **SABLÉ**  NOIR 900  NOIR 2100  BLEU 600
- ▶ FINITION **MAT OU TEXTURÉ FIN (RAL)**

tableau informatif, couleurs non contractuelles

# NOS RAL STANDARDS

COULEURS

13

## Nos poudres standard sont en CLASSE 2

### Grande durabilité avec plus de brillance, meilleure tenue dans le temps!

Grace à ce procédé de laquage hautement qualitatif, Ferplay vous assure une très grande qualité pour ses RALs standard.

Toutes nos poudres standards sont fournis par **Interpon (AZKONOBEL)** leader mondial des peintures en poudre.

Le nuancier RAL est principalement utilisé dans le choix des couleurs de peinture dans les domaines du bâtiment, de l'industrie, de la carrosserie ou de la sécurité routière.

Le principe étant d'avoir des couleurs codifiées dans un nuancier universel.

Le nuancier RAL CLASSIC comporte + de 200 couleurs codées de la manière suivante:

chaque couleur est représentée par un code à 4 chiffres,

- le premier chiffre représente la teinte,
- les deux derniers le code de la couleur.

Ce principe permet à l'interlocuteur de connaître avec exactitude la couleur ainsi que la nuance que l'on désigne.

JAUNE		ROUGE		BLEU		VERT		GRIS		MARRON		NOIR		BLANC	
<b>1015</b>	Ivoire clair	<b>3004</b>	Rouge basque	<b>5002</b> *	Bleu outremer	<b>6005</b>	Vert mousse	<b>7006</b>	Gris beige	<b>8001</b> *	Brun terre de Sienne	<b>9005</b>	Noir foncé	<b>9010</b>	Blanc pur
		<b>3005</b>	Rouge bordeaux	<b>5003</b>	Bleu saphir	<b>6009</b>	Vert foncé	<b>7016</b>	Gris anthracite	<b>8003</b> *	Brun argile			<b>9016</b>	Blanc signalisation
				<b>5014</b> *	Bleu pigeon			<b>7024</b>	Gris graphite	<b>8011</b>	Brun noisette			<b>9210</b> *	Blanc signalisation
				<b>5024</b>	Bleu pastel			<b>7031</b> *	Gris bleu	<b>8014</b>	Brun sépia				
								<b>7035</b>	Gris clair	<b>8019</b>	Brun gris				

tableau RAL standard pour aluminium  
NOTA: COULEURS UNIQUEMENT EN MAT (\*)



Toutes les caractéristiques techniques ci-après sont appliquées en standard sur tous nos modèles contemporains.

### exemples de remplissage



TÔLE  
MICROPERFORÉE



LAMES LARGES  
sans + value



LamesZ  
PERSIENNÉES

Lames «Z» Horizontales / Verticales

Largeur maxi des Lames «Z» 1.500 mm

Lames Horizontales avec meneau central

Plus de 3 mt de passage avec Lames «Z», rajouter 1 meneau par vantail

Personnalisez votre portail à façon

Adapté pour les grandes dimensions

Assemblage par tenon mortaise avec soudure non apparent



### PORTAIL BATTANT

- ALLIAGE: 6060 et 6063
- OSSATURE: Epaisseur 2,8 et 3 mm
- MONTANTS: 100x56 (ancienne) / 110x75 / 115x75
- TRAVERSES: 100x50 et 90x50
- BARREAUX: 80x20
- REMPLISSAGE: 100x20 / 200x20 / 300x20



LIVRÉS AVEC

- SERRURE À CANON EUROPÉEN, 3 CLÉS
- POIGNÉE ALUMINIUM
- SABOT DE SOL AVEC BASCULEUR
- GONDS MULTI-RÉGLAGES (À VISSER OU À SCELLER)
- TRAVERSE RENFORCÉE POUR AUTOMATISME
- CACHE GOND



### PORTAIL COULISSANT

- GUIDAGE SUR LA TRAVERSE INTERMÉDIAIRE POUR LES MODÈLES (B / C / D / E / F / G)
- RAIL AU SOL À VISSER



LIVRÉS AVEC

- 1 GUIDE A GALETS (NYLON)
- 1 PLATINE DE RÉCEPTION
- SERRURE À CANON EUROPÉEN, 3 CLÉS
- POIGNÉES ALUMINIUM
- RAIL AU SOL À VISSER
- 1 BUTÉE D'OUVERTURE À VISSER



## PIERRES GEMMES MECANO SOUDÉ

SOUDÉ

La fiabilité et la finition d'un produit haute qualité.

Produit disponible en version mécano-soudé, section et épaisseur de matière haut de gamme.

Soudure intègre une bonne partie de notre fabrication, ce procédé nous apporte une résistance plus importante qu'avec les systèmes d'assemblage mécanique, et nous permet de réaliser des dimensions plus importantes.

Assemblage par soudure, car nos profils sont de grande section et d'une épaisseur d'environ 3mm.

Nous réalisons le portail né de votre imagination: en partant des portails de base de notre catalogue.



SERRURE ENCASTRÉE



PLATINE DE GUIDAGE



SABOT AU SOL



GONDS MULTI-RÉGLAGE



# FLUVIALE

MECANO  
VISSEE

## ASSEMBLAGE MECANO VISSÉ

Vous retrouverez les mêmes caractéristiques de la gamme PIERRES GEMMES dans la gamme FLUVIALE.

Ce qui distingue la gamme FLUVIALE est son assemblage mécanique vissé (par tenons et mortaise).

Nous avons conçu des profils aluminium plus légers et thermolaqués: nous avons choisi le procédé d'assemblage mécanique par tenons et mortaise ce qui rend les portails particulièrement solides et résistants.

La conception modulaire (assemblage mécanique) des éléments constituant le portail permet toute intervention ultérieure, pour le remplacement d'éléments endommagés.



SERRURE ENCASTRÉE



PLATINE DE GUIDAGE



SABOT AU SOL



GONDS MULTI-RÉGLAGE



### PORTAIL BATTANT

- ALLIAGE: 6060 et 6063
- OSSATURE: Epaisseur 1,8 et 2 mm
- MONTANTS : 110x65
- TRAVERSES PRINCIPALES: 90x45 ET AUTRES EN DÉCORATION
- BARREAUX: 80x20
- REMPLISSAGE: 100x20 / 200x20 / 300x20



#### LIVRÉS AVEC

- SERRURE À CANON EUROPÉEN, 3 CLÉS
- POIGNÉE ALUMINIUM
- SABOT DE SOL
- GONDS MULTI-RÉGLAGES (À VISSER OU À SCELLER)
- TRAVERSE RENFORCÉE POUR AUTOMATISME
- CACHE GOND



### PORTAIL COULISSANT

- PROFIL DE GUIDAGE SUR LA TRAVERSE HAUTE ET INTERMÉDIAIRE POUR LES MODÈLES ( B/C/D/E/F/G )
- RAIL AU SOL À VISSER ET POTEAU DE GUIDAGE (FORME A SANS POTEAU, PLATINE DE GUIDAGE)



#### LIVRÉS AVEC

- 1 GUIDE A GALETS (NYLON)
- 1 PLATINE DE RÉCEPTION
- SERRURE À CANON EUROPÉEN, 3 CLÉS
- POIGNÉES ALUMINIUM
- RAIL AU SOL À VISSER
- 1 BUTÉE D'OUVERTURE À VISSER
- TRAVERSE RENFORCÉE POUR AUTOMATISME



## PRESENTATION GAMME

15

Toutes les caractéristiques techniques ci-après sont appliquées en standard sur tous nos modèles contemporains à assemblage mécanique.

### exemples de remplissage



**Lames Z**  
PERSIENNÉES



**LAMES LARGES**  
sans + value



**LAMES BRISE-VUE SIMPLES**  
sans + value

- Lames «Z» Horizontales / Verticales
- Largeur maxi des Lames «Z» 1.500 mm
- Lames Horizontales avec meneau central
- Plus de 3 mt de passage avec Lames «Z», rajouter 1 meneau par vantail

Personnalisez votre portail à façon

Tous les portails battants sont disponibles en coulissants

L'assemblage par tenon mortaise offre une excellente tenue mécanique



Toutes les caractéristiques techniques ci-après sont appliquées en standard sur nos 11 modèles économiques.

### exemples de remplissage



**Lames Z**  
PERSIENNES



**LAMES LARGES**  
sans + value



**LAMES BRISE-VUE SIMPLES**  
sans + value

Lames «Z» Horizontales / Verticales

Largeur maxi des Lames «Z» 1.500 mm

Lames Horizontales avec meneau central

Plus de 3 mt de passage avec Lames «Z», rajouter 1 meneau par vantail

Profiles extrudés alliage 6060

Lames horizontales ou verticales en standard

Tous les portails battants sont disponibles en coulissants



## PORTAIL BATTANT

- ALLIAGE: 6060 et 6063
- OSSATURE: Epaisseur 1,8 et 2 mm
- MONTANTS: 85x60
- TRAVERSES: 65x45
- BARREAUX: 70x20
- REMPLISSAGE: 100x20 OU 200x20  
OU LAMES BRISE-VUE SIMPLES / LAMES «Z»



### LIVRÉS AVEC

- SERRURE À CANON EUROPÉEN, 3 CLÉS
- POIGNÉE ALUMINIUM
- SABOT DE SOL
- GONDS MULTI-RÉGLAGES (À VISSER OU À SCELLER)
- TRAVERSE RENFORCÉE POUR AUTOMATISME
- CACHE GOND (en option)



## PORTAIL COULISSANT

- MODÈLES DISPONIBLES UNIQUEMENT EN FORME A



### LIVRÉS AVEC

- 1 GUIDE A GALETS (NYLON)
- 1 PLATINE DE RÉCEPTION
- SERRURE À CANON EUROPÉEN, 3 CLÉS
- POIGNÉES ALUMINIUM
- RAIL AU SOL À VISSER
- 1 BUTÉE D'OUVERTURE À VISSER
- TRAVERSE RENFORCÉE POUR AUTOMATISME



# VILLAGE

## ASSEMBLAGE MÉCANIQUE

VISSÉE

Profil aluminium plus léger et thermolaqué: nous avons choisi le procédé d'assemblage mécanique par visserie, ce procédé étant très fiable et résistant.

Conception modulaire (assemblage mécanique) des éléments constituant le portail: permet toute intervention ultérieure, pour le remplacement d'éléments endommagés.

Tous nos portails sont préparés (traverse renforcée) pour recevoir une motorisation ultérieure sans surcoût.

Sur demande et après assemblage mécanique, nous pouvons souder tous les montants: soudure apparente sur profils brut, ensuite traitement de l'ensemble et thermolaquage.



SERRURE ENCASTRÉE



PLATINE DE GUIDAGE



SABOT AU SOL



GONDS MULTI-RÉGLAGE





# CITY TRADITIONNELLE

## SOUDÉ ET FORGÉ

SOUDÉ

Nous vous proposons une gamme de portails en Aluminium soudé avec l'aspect traditionnel du fer forgé, du plus simple au plus travaillé.

Nous pouvons fabriquer tous nos modèles sur mesure, selon vos desirs ou tout autre modèle.

Il existe d'infinies combinaisons possibles grâce aux nombreux détails de décor. (avec pointes en Fer de lance, ornements, garnitures, volutes, rosaces, etc, ...)



SERRURE ENCASTRÉE



FER-DE-LANCE



SABOT AU SOL



GONDS MULTI-RÉGLAGE



### PORTAIL BATTANT

- MONTANTS: 40x40 OU 50x50 (RENFORCÉ 100x50) Ep. 3 mm
- TRAVERSES BASSE ET MÉDIANE: 40x40 OU 50x50 (RENFORCÉ 80x40) Ep. 3 mm
- TRAVERSES HAUTE OU DOUBLE-TRAVERSE INTERM.: 40x20 x3 OU PLAT 40x10
- BARREAUX: EN PROFIL ROND Ø 20 mm Ep. 1,5 mm
- REMPLISSAGE: EN PROFIL ROND Ø 20 mm, OU TÔLE ALU EP. 20 ET 30/10



### LIVRÉS AVEC

- SERRURE À CANON EUROPÉEN, 3 CLÉS
- POIGNÉE ALUMINIUM
- SABOT DE SOL
- GONDS MULTI-RÉGLAGES (À VISSER OU À SCELLER)
- TRAVERSE INTERMÉDIAIRE RENFORCÉE POUR AUTOMATISME
- CACHE GOND (en option)



### PORTAIL COULISSANT

FOURNI AVEC UN PROFIL DE GUIDAGE SUR LA TRAVERSE HAUTE OU INTERMÉDIAIRE POUR LES MODÈLES (B/C/D/E/F/G) RAIL AU SOL À VISSER.



### LIVRÉS AVEC

- 1 GUIDE À GALETS (NYLON)
- 1 PLATINE DE RÉCEPTION
- SERRURE À CANON EUROPÉEN, 3 CLÉS
- POIGNÉE ALUMINIUM
- RAIL AU SOL À VISSER
- 1 BUTÉE D'OUVERTURE À VISSER

Assemblage par soudure

Personnalisez votre portail à façon

Cette gamme est aussi disponible en Acier Galcolor





PIERRES  
GEMMESFORMES  
DISPONIBLES

A

B


C

D

E

F

G




■ aigue-marine



■ tourmaline

# LES SEMI-AJOURÉS



■ tanzanite



■ tanzanite





FLUVIALE

FORMES  
DISPONIBLES

A

B

C

D

E

F

 seine

# LES SEMI-AJOURÉS

 seine loire



20

LES CONTEMPORAINS

MÉCANO-SOUDÉ

GAMME PIERRES GEMMES

PIERRES  
GEMMESFORMES  
DISPONIBLES

A

B

C

D

E

F



G

 peridot

 topaze


## LES PLEINS

LAMES  
EXTRA LARGES  
300SANS  
TRAVERSE
 saphir

 yères

 topaze



## LES PLEINS

FORMES  
DISPONIBLES

A

B

C

D

E

F



rhône



PIERRES  
GEMMESFORMES  
DISPONIBLES

A

B

C

D

E

F

G



pyrope



ALUMINOX



topaze



citrine




fluorite






 garonne




GARONNE




GARONNE - Forme F



 rhin



RHIN - Forme A



RHIN - Forme B



FLUVIALE

FORMES  
DISPONIBLES

A

B

C

D

E

F

PIERRES  
GEMMESFORMES  
DISPONIBLES

A

B

C

D

E

F


G




AIGUE-MARINE - F




AIGUE-MARINE - E




CORDIÉRITE - G



ANDALOUSITE




TOPAZE - C




TOPAZE - F

LAMES A 45°



TOURMALINE




CITRINE



QUARTZ - Q31 LAMES LARGES 200x20




TANZANITE - F



PÉRIDOT - F




PÉRIDOT - G




TOPAZE



TANZANITE



QUARTZ



FLUORITE - F3




TANZANITE




ANDALOUSITE



PYROPE



PERIDOT



CORDIÉRITE - D DOUBLE-CINTRAGE



FLUORITE - F4



PYROPE - Forme F



PYROPE - Forme G



PYROPE



TOURMALINE


BARREUX PLAQUÉS




AMÉTHYSTE - D/E DOUBLE-CINTRAGE



AMAZONITE LAMES «Z» PERSIENNÉES HORIZONTALES OU VERTICALES



RUBIS LAMES INCLINÉES TYPE PERSIENNÉES



AZURITE - AV200 LAMES LARGES VERTICALES DE 200x20 AJOURÉES



SAPHIR - S3

NEW



QUARTZ - Q32

LAMES LARGES 200x20



BERYL - MODÈLE B1



TOPAZE - TH300


LAMES HORIZONTALES DE 300x20

NEW




SAPHIR - S1 - 6 Lames

NEW



EMERAUDE

LAMES «Z» PERSIENNÉES HORIZONTALES OU VERTICALES




OPALE

TOLE PLEINE + PERFORÉE


NEW



BERYL - B3




AZURITE - AH200




PERIDOT - PV200

LAMES VERTICALES DE 200x20



OPALE

NEW




IRIS


NEW




GARONNE



RHIN



OISE - 02




MARNE - M3




ADOUR



SEINE - F



RHÔNE




GARONNE




DURANCE - D1



RHÔNE RH300 **NEW** LAMES LARGES DE 300x20




GAVE




LOIRE



SEINE




LOIRE




OISE - 031 LAMES LARGES 200x20




OISE - 032 LAMES LARGES 200x20



VERDON




OISE - 05




SARTHE



ARIÈGE




MARNE - M20




MARNE - M14



RHIN - RH200




OISE - 016



CHARENTE - CV200 LAMES VERTICALES DE 200x20 AJOURÉ




CHARENTE - CH200 LAMES LARGES DE 200x20 AJOURÉ




DRAC BARREAUX VERTICAUX



YÈRES - Y2 **NEW**



GARONNE GH200



DURANCE - D15




VAR - V02




YÈRES - Y5 **NEW**




DURANCE - D11 LAMES LARGES 200x20



GARONNE - GV200



DIVES TÔLE PLEINE 30/10 **NEW**



TOUQUES TÔLE PLEINE 30/10 **NEW**



FORMES  
DISPONIBLES

A

B

C

D

E

F



PIERRES  
GEMMES

FLUVIALE



VILLAGE


FORMES  
DISPONIBLES

A



D

F



Un portail coulissant autoportant ne nécessite d'aucun rail au sol pour assurer son ouverture ou sa fermeture. Le portail n'est jamais en contact avec le sol.



PIERRES  
GEMMES



FLUVIALE



VILLAGE

FORMES  
DISPONIBLES

A

D

F

### ESTHÉTIQUE

pas de travaux de maçonnerie pour installer le rail  
donc préserve l'enrobé existant


### ADAPTABLE

permet de s'adapter aux contraintes de l'environnement:  
pente, présence d'une évacuation d'eau ...


### PRATIQUE

permet le fonctionnement du portail en cas de neige





FORME A



FORME D



FORME F







FLUVIALE

FORMES  
DISPONIBLES

A

B

C

D

E

F

G




■ durance



■ seine




■ loire



# Decoupe Laser

## DES TÔLES PLEINES



## OPTEZ POUR UNE TOUCHE D'ORIGINALITÉ



### DÉCOUPE LASER SIMPLE



DÉCOUPE DE LA TÔLE 3mm SIMPLE AVEC LES MOTIFS DISPONIBLES PAR DÉCOUPE LASER. ENSEMBLE LAQUÉ À LA TEINTE DU PORTAIL OU EN BICOLOR (GAMME FLUVIALE)



### DÉCOUPE LASER DOUBLE



1 DÉCOR COMPREND:  
2 TOLES 3mm INT. et EXT. AVEC 1 PANNEAU ACRYLIQUE BLANC ENTRE LES 2 TÔLES OU UNE TÔLE D'UNE AUTRE COULEUR STANDARD

# ALUMINOX

ALU BROSSÉ ANODISÉ  
AVEC CHANFREIN 45°  
ASPECT INOX

29



PIERRES  
GEMMES



FLUVIALE





VILLAGE



DÉCOR ALUMINOX  
BAGUETTE



DÉCOR ALUMINOX  
CARRÉ VIDE



RÉGLETTES DE 20mm  
ENTRE LES LAMES DE 200mm

TOUTES TEINTES POSSIBLES  
DANS NOS RALS STANDARDS

## PLUSIEURS MOTIFS POUR UN DESIGN UNIQUE



CARRÉ PLEIN



CARRÉ VIDE



RECTANGLE PLEIN



RECTANGLE VIDE



ROND PLEIN



ROND VIDE



BAGUETTE

## MOTIFS COMPOSÉS





30

LES DESIGN

MÉCANO-SOUDÉ




PIERRES  
GEMMES

FORMES  
DISPONIBLES



■ topaze



LAME INCLINÉE  
PERSIENNÉE

■ rubis



LAME «Z»  
PERSIENNÉE



■ amazonite





# MODÈLES DOUBLE CINTRAGE

MÉCANO-VISSÉ


LES DESIGN

31


■ aigue-marine



Forme D



Forme E



Forme F




AMETHYSTE - Forme D/E  
LISSE INTERMEDIAIRE EN CDG INVERSÉ (FORME E)

■ amethyste



Forme D



Forme E




Forme F




AMETHYSTE - Forme F/G  
LISSE INTERMEDIAIRE CINTRÉ INVERSÉ (FORME G)

■ cordiërite




Forme D



Forme F



■ seine - Forme D/D



FORMES  
DISPONIBLES



LES MÊMES MODÈLES EN MECANO VISSÉ  
voir GAMME FLUVIALE  
GARONNE / SEINE / LOIRE

■ aigue-marine avec portillon






PIERRES  
GEMMESFORMES  
DISPONIBLES

A


B

C



VOTRE DESIGN

COMPOSEZ LE REMPLISSAGE DE CHAQUE VANTAIL,  
POUR REALISER AINSI VOTRE PROPRE DESIGN.




LES MÊMES MODÈLES EN MECANO VISSÉ  
voir GAMME FLUVIALE | OISE



COLORE  
EN OPTION




# BATTANTS




Q2




Q15




Q12




Q11




Q21




Q16




Q5



Q3



Q18




Q8




Q14




# COULISSANTS




Q2




Q3




Q22




Q24




Q7




Q5



Q26



Q8



Q20



QUARTZ



OISE

FORMES  
DISPONIBLES

A

B

C



PIERRES  
GEMMESFORMES  
DISPONIBLES

A

B

C



fluorite


BICOLORE  
EN OPTION

marne

LES MÊMES MODÈLES EN MECANO VISSÉ  
voir GAMME FLUVIALE | MARNE




# BATTANTS



Modèle  
F2



F4



F12

Portillon




F18




F16


Portillon




F14



F1




F20




F3




# COULISSANTS




Modèle  
F3



F20




F2




F10




F4




F12



F19



F18



F9

LES DESIGN

35



FLUORITE



MARNE

FORMES  
DISPONIBLES





36

LES DESIGN


MÉCANO-SOUDÉ

PIERRES  
GEMMESFORMES  
DISPONIBLES


A

B


C

LES MÊMES MODÈLES EN MECANO VISSÉ  
voir GAMME FLUVIALE | DURANCEBICOLORE  
EN OPTION


andalousite



A1



A2




A6









# BATTANTS




A5




A14




A9




A12



A1




A4




A15



A11




A16




A10




A3



A7




A8



A4




# COULISSANTS



A15

LES DESIGN

37



ANDALOUSITE



DURANCE

FORMES  
DISPONIBLES

A

B

C







FLUVIALE

FORMES  
DISPONIBLES

A

B

C



■ verdon



■ verdon



■ oise



■ oise



■ gave

BICOLORE  
EN OPTION

■ oise



■ oise

# BICOLOR ET TON BOIS


GAMME FLUVIALE

MÉCANO-VISSÉ


LES DESIGN

39


■ sarthe




S5




S1



S2




S3




S4

■ marne




M3




M20

■ oise




02




016

■ durance



D1



D14



FORMES  
DISPONIBLES

A

B

C





PIERRES  
GEMMES

FLUVIALE



VILLAGE



LAMES «Z»



LAMES INCLINÉES



CLÔTURE PERSIENNÉE INCLINÉE



CLÔTURE PLEINE



CLÔTURE À LISSE





DURABLE



PEU D'ENTRETIEN



RÂPIDE À POSER



INTIMITÉ  
PRESERVÉE



POTEAUX  
80x80 / 80x25



HAUTEUR  
420 à 2030 mm



CH1 - BRISE-VUE PERSIENNÉES AJOURÉES (110x20)



CH5 - LAMES PLEINES HORIZONTALES (200x20)



CH4 - LAMES AJOURÉES (200x20)


## CLÔTURES BRISE-VUE

LIVRÉE EN KIT


26 RALS STANDARDS  
MAT OU TEXTURÉ




CH1 ajourées 110x20 persiennées




CH2 ajourées 80x20




CH3.B pleines 100x20




CH4.B ajourées 200x20



CH5.B pleines 200x20



CH6.B pleines 300x20



**NEW** CH7 pleines 150x20






VILLAGE




gensac



pomerol



lalande



margaux



mareuil

FORMES  
DISPONIBLES

A


B

C

D

E

F



COULISSANTS  
FORME A  
UNIQUEMENT

G








VUE INTERIEUR


VUE EXTERIEUR




gensac




pomerol



lalande



margaux



mareuil



VILLAGE

FORMES  
DISPONIBLES

A

B

C

D

E

F

G





VILLAGE

FORMES  
DISPONIBLES

A

B

C

D

E

F

G





GAMME VILLAGE

ASSEMBLÉ VISSÉ

LES CONTEMPORAINS

45



VILLAGE

FORMES  
DISPONIBLES

A

B

C

D


E

F

G



■ gensac



■ mareuil



■ mareuil



■ margaux



46

LES DESIGN

ASSEMBLÉ VISSÉ

GAMME VILLAGE



VILLAGE

FORMES  
DISPONIBLES

A



■ chablis

PARTIE HAUTE  
LAMES «Z» BRISE-VUE


SOUBASSEMENT  
LAMES 200 VERTICALES



■ chinon



■ corbières



■ cahors



# MODÈLES VILLAGE

VERSION  
DESIGN

GAMME VILLAGE

ASSEMBLÉ VISSÉ

LES DESIGN

47



VILLAGE



LAMES DE 100x20 HORIZONTALES



LAMES «Z» BRISE-VUE



LAMES DE 200x20 HORIZONTALES




LAMES «Z» BRISE-VUE



■ lussac



■ rivesaltes




■ sauternes





■ chinon




■ chablis



■ fitou



■ corbières



■ cahors



CITY

■ ivory

FORMES  
DISPONIBLES


A

D

E

F


G



FERS DE LANCE




DOUBLE TRAVERSE INTERMÉDIAIRE


DOUBLE TRAVERSE INTERMÉDIAIRE  
AVEC RONDS



### forme A




N1



N3




N5



- DOUBLE TRAVERSE INTERMEDIAIRE
- RANGÉE DE VOLUTES

### forme D



N1



N5



- DOUBLE TRAVERSE INTERMEDIAIRE
- JEUX DE VOLUTES AVEC ROND



- RANGÉE DE MANCHONS N°2 / N° 3
- 2 JEUX DE VOLUTES SUR BARREAUX




- DOUBLE TRAVERSE INTERMEDIAIRE
- RANGÉE DE RONDS




N9

- RANGÉE DE MANCHONS N°2 ou N°3
- 2 JEUX DE VOLUTES SUR BARREAUX



- DOUBLE TRAVERSE HAUTE CDG
- DOUBLE TRAVERSE INTERMEDIAIRE
- 2 RANGÉES DE RONDS

### forme F




N1



N2



N5




- RANGÉE DE PETITE VOLUTES VERTICAL



N3



- DOUBLE TRAVERSE INTERMEDIAIRE
- RANGÉE DE RONDS



FORMES  
DISPONIBLES

A


D

E


F

G


### portillon




FORME A



FORME D



FORME F



FORME F

DOUBLE TRAVERSES

COMPOSEZ VOTRE PORTAIL  
AVEC LES DIFFERENTES OPTIONS

50

LES TRADITIONNELS

SOUDÉ ET FORGÉ

GAMME CITY



CITY

■ vitry

FORMES  
DISPONIBLES



A

D

E

F

G







### forme A



- DOUBLE TRAVERSE INTERMEDIAIRE
- RANGÉE DE RONS



### forme D



DOUBLE TRAVERSE HAUTE CINTRE



- DOUBLE TRAVERSE INTERMEDIAIRE
- RANGÉE DE RONS AJOURÉ
- 2 JEUX DE VOLUTES






- DOUBLE TRAVERSE INTERMEDIAIRE
- RANGÉE DE RONS




- RANGÉE DE MANCHONS N°2 / N°3
- 2 JEUX DE VOLUTES SUR BARREAUX

### forme F



- DOUBLE TRAVERSE INTERMEDIAIRE
- RANGÉE DE RONS
- VOLUTE FRONTON




- DOUBLE TRAVERSE INTERMEDIAIRE
- RANGÉE DE RONS




- DOUBLE TRAVERSE INTERMEDIAIRE
- 2 JEUX DE VOLUTES AVEC ROND


### portillon



FORME A




FORME D




FORME F

DOUBLE TRAVERSES



FORME F



FORMES  
DISPONIBLES

A

D

E

F

G

COMPOSEZ VOTRE PORTAIL  
AVEC LES DIFFÉRENTES OPTIONS



CITY

FORMES  
DISPONIBLES

A


D

E

F

G

gentilly




CACHE-VUE FESTONNÉ



FER-DE-LANCE N°3




GACHE ÉLECTRIQUE







### forme A




N15



N12




N5




N14


### forme D




N2




N5




N9 R




N30 RM




N16 R



N11



N15




N


### forme F




N25 RM




N11



N9 R




N4



N15



N32 R




N23 R




N22 R

### portillon



FORME F



FORME F

- DOUBLE TRAVERSES INTERMÉDIAIRE
- RANGÉE DE VOLUTES INVERSÉES
  - RANGÉE DE MOTIFS
  - ROSACES
  - MACARONS
  - MANCHONS N°1 AJOURÉ

- VOLUTES FRONTON
- DOUBLE TRAVERSE INTERMÉDIAIRE
- RANGÉE DE ROUNDS AJOURÉS



FORMES  
DISPONIBLES

A

D

E

F

G

COMPOSEZ VOTRE PORTAIL  
AVEC LES DIFFÉRENTES OPTIONS



CITY

FORMES  
DISPONIBLES



A

D

E

F

G





# CLÔTURES

GAMME CITY



SOUDÉ ET FORGÉ

LES TRADITIONNELS

55



CITY




2 TRAVERSES SANS FERS DE LANCE




2 TRAVERSES AVEC FERS DE LANCE



3 TRAVERSES AVEC FERS DE LANCE




4 TRAVERSES AVEC FERS DE LANCE




CANNISSE - BARREAU DAGE DÉBORDANT EN APPLIQUE



BARREAU DAGE  
ALÉATOIRE  
CANNISSE



CANNISSE - BARREAU DAGE NON DÉBORDANT ENTRE TRAVERSES





PORTAILS ÉQUIPÉS  
AVEC ACCESSOIRES  
PORTAC/TORBEL



Platine de guidage n°3




VILLAGE

Platine de guidage n°2




PIERRES GEMMES  
ET FLUVIALE

Butée de fin d'ouverture




Standard

Poteau de guidage  
en aluminium



support olive




**Standard**  
pour les formes (B/C/D/E/F/G),  
ou sur demande en option.

Roue de guidage



Serrure et poignée

montées sur tous nos  
Portails coulissants




serrure

Standard

Pièce de réception


pour serrure à crochet



Standard

Rail de sol

à visser



zingué  
Standard

inox  
Option

Poignée  
(en option)



U de réception

pour portail motorisé





Butée de portillon



Sabot de sol en metal  
avec basculeur



Sabot de sol en polyamide  
avec basculeur



Pivot bas 3 points  
fixation sur pilier



Gond à sceller




Gond pour chimique



Serrure et poignées



Régulateur de pente  
PORTAIL MANUEL



Régulateur de pente  
PORTAIL MOTORISÉ



Barre de contreventement



## BATTANTS

## ACCESSOIRES

57

Gâche électrique

à encastrer dans le  
profil de réception  
du portillon



Crapaudine  
à visser réglable



Crapaudine  
à sceller



Gonds à multi-réglage

VILLAGE



Paumelle  
à visser réglable



Paumelle renforcée  
ouverture 180° à visser




Paumelle simple déportée  
ouverture 180° à visser



Verrou de sol (baionnette)  
POUR OUVERTURE VERS EXT.  
À MONTER AVEC SABOT METAL



Câche latéral  
HAUTEUR 2.000 mm



Gond haut 3 points  
multi-réglage



Cache gond



Gond haut 3 points  
avec cache gond



Cache gond alu



Gond haut  
avec multi-réglage



Gonds à multi-réglage  
partie basse



Arrêt latéral  
A POUSSOIR À SCELLER



Butée  
PORTAIL MOTORISÉ




Socle à visser  
pour butée et arrêt latéral  
(option)






## MOTEURS POUR PORTAIL BATTANTS



MOTEUR À BRAS



MOTEUR À ROUE



MOTEUR INTÉGRÉ



MOTEUR À VERINS



MOTEUR ENTERRÉ



MOTEUR INTÉGRÉ



NOTRE EQUIPE DE PROFESSIONNELS EST DISPONIBLE POUR VOUS CONSEILLER, DANS LE MEILLEUR CHOIX DE MOTORISATION CORRESPONDANT À VOTRE MODÈLE DE PORTAIL, TOUT EN RESPECTANT LA CONFORMITÉ DES NORMES EUROPEÉNNES DE SECURITÉ EN VIGUEUR. (EN 13241-1)

C'EST NOTRE GAGE DE QUALITÉ.






## MOTEURS POUR PORTAILS COULISSANTS



MOTEUR COULISSANT



PORTAIL AVEC MOTEUR INTEGRÉ  
DANS LE POTEAU DE GUIDAGE

- **INVISIBLE**  
le moteur est intégré dans un poteau de 150x150 mm
- **PRATIQUE**  
l'accès au moteur se fait par un panneau amovible verrouillé par clé et déverrouillage simple



CACHE CRÉMAILLÈRE EN ALUMINIUM  
ET CRÉMAILLÈRE EN NYLON

## ACCESSOIRES

### TÉLÉCOMMANDES



### CLIGNOTANTS



### PHOTOCÉLULES



### SELECTEUR À CODE (VIA RADIO OU FILLAIRE)



### ANTENNE



### SELECTEUR À CLEF





PORTAILS



PORTILLONS



CLÔTURES




GARDE-CORPS



PORTES  
SECTIONNELLES



DÉPLACEMENT  
LATÉRAL



 **FERPLAY<sup>®</sup>**  
PORTAILS ET GRILLES SUR MESURE

[www.ferplay.net](http://www.ferplay.net)

