


FP FERPLAY®
PORTAILS ET GRILLES SUR MESURE



Gamme Village

ALUMINIUM

PORTAILS • CLÔTURES • BRISE-VUE • GARDE-CORPS

Fabrication sur-mesure

www.ferplay.net



Créée en 2000, la société FERPLAY conçoit, fabrique et commercialise une gamme complète de Portails, Clôtures, Brise-vue et Garde-corps en aluminium et acier, pour particulier, collectif et industriel.

Actuellement, FERPLAY compte plus de 300 collaborateurs sur son site, avec un outil de production de 30.000 m2 sur une surface de 8HA.

FERPLAY est en mesure de vous proposer, en plus de sa gamme de portails acier habitat et industriel, toute une ligne de produits aluminium pour particuliers, collectifs ou industriels.

Les portails FERPLAY bénéficient d'une attention toute particulière lors de leur réalisation, répondant ainsi aux cahiers de charges des clients; apportant qualité, robustesse et élégance.

En outre, pour répondre aux exigences des nouvelles normes européennes (EN 13241+A2), FERPLAY a validé plus de 100 procès-verbaux délivrés avec le laboratoire de certification (CSTB), une gamme de portail manuel et motorisé.

Nos portails sont garantis 20 ans contre tous les vices de fabrication pour une utilisation normale du produit et 2 ans sur les accessoires. (voir conditions générales de vente)



Un extérieur harmonieux et sécurisé où vous vous sentez bien.



Pour vous satisfaire, la société FERPLAY s'efforce au quotidien de répondre au mieux à vos attentes.

Tous les ans nous sommes contrôlés par le Bureau Veritas, des audits internes et externes sur l'ensemble de nos procès de fabrication et bien sûr sur notre certificat ISO 9001.

Acquis dès 2011, ce label nous impose un niveau de qualité et services continus en terme de résultats.



Un large réseau de professionnels est à votre écoute et vous accompagne pour mettre en oeuvre les bonnes solutions techniques et esthétiques.

Ce réseau vous garantit un résultat irréprochable, dans les "règles de l'art" pour la pose de nos produits.



INSTALLATEURS PARTENAIRES



Le bien être à la maison...

En plus de 20 ans, FERPLAY a acquis une grande maîtrise dans la conception de produits fiables et de qualité irréprochable.

Plus de 20 ans d'histoire, c'est aussi la mise en place d'un outil industriel et d'un grand réseau de professionnels, partenaires en France.



CERTIFICATION

CONFIEZ VOS TRAVAUX À FERPLAY, C'EST LA GARANTIE D'UN SERVICE OPTIMAL ET D'UNE CERTIFICATION ISO 9001.



L'USINE

Surface des bâtiments: 30.000 m²
Surface totale: 8 HA



RÉSEAU NATIONAL

RENSEIGNEZ-VOUS AUPRÈS DE NOTRE PARTENAIRE INSTALLATEUR. VOUS EN TROUVEREZ FORCÉMENT UN PRÈS DE CHEZ VOUS



EFFECTIF

300 SALARIÉS
15 SALARIÉS AU BUREAU D'ÉTUDE



SERVICE COMMERCIAL

DES GENS DE CONFIANCE, TOUJOURS À VOS CÔTÉS !



LIVRAISON

UNE FLOTTE INTÉGRÉE DE 25 CAMIONS



SERVICE APRÈS-VENTE

NOTRE EQUIPE RESPECTE ET RESTE À L'ECOUTE DE SES CLIENTS.



FABRICATION DE QUALITÉ EUROPÉENNE

LES ACCESSOIRES (gonds, serrures...) sont fabriqués en France par des marques prestigieuses telles que "Portac" et "Tirard"



Conforme à la réglementation Européenne.

Norme EN 13241-1 + A2

Essais type réalisé par l'organisme notifié CSTB.



Faites de votre maison un lieu de tranquillité ...



PORTAILS ALUMINIUM CONTEMPORAINS

GENSAC: Le Barreaudé - P12
POMEROL: Le Semi-ajouré - P13
LALANDE: Le Semi-ajouré - P14
RIVESALTES: Le Ajouré - P15
SAUTERNES: Le Ajouré - P16
CHINON: Le Ajouré - P17
CHABLIS: Le Ajouré - P18
LUSSAC: Le Ajouré - P18
FITOU: Le Ajouré - P19
MARGAUX: Le Plein - P20
MAREUIL: Le Plein - P21
CAHORS: Le Plein - P22
CORBIÈRES: Le Plein - P24



DÉCORS: Tôle découpe laser "Aluminox" - P25
DÉCORS: Tôle découpe laser - P26
DÉCORS: Motifs découpe laser - P27
Accessoires Battant - P28
Accessoires Coulissant - P29
Accessoires Coulissant autoportant - P29



PORTAILS ALUMINIUM TRADITIONNELS

IVRY: Le simple barreaudage - P33
VITRY: Le double barreaudage - P33
GENTILLY: Le Tôlé - P35

DÉCORS - P36
CANNISSE: Le style bambou - P39
Type de MOTORISATION - P42



Découvrez ce que les **portails, clôtures, brises-vue** ou **garde-corps** peuvent apporter à votre maison !



INTRODUCTION	P. 2-3
SOMMAIRE	P. 4-5
LES MOYENS	P. 6
LE THERMOLAQUAGE	P. 7
LES TEINTES RAL	P. 8-9



CLÔTURES: Brise-vue, Klolame

Clôtures Brise-Vue - P46

Clôtures Klolame - P49



GARDE-CORPS

Garde-Corps - Collection AMBRE - P46

Barrières et Portillons de Piscine - P55



SOMMAIRE


**Des hommes et des
moyens ...**

Toute notre production est usinée par
des centres à commande numérique
permettant une précision d'assemblage
et de finition.

Sur plus de 10 000 m² couvert,
nous disposons d'un important stock
de profils aluminium.

**LE SAVOIR-FAIRE
DE NOS MENUISIERS
& SERRURIERS
fait la
DIFFÉRENCE**

**Tous nos portails sont
personnalisables et
fabriqués à façon par
des techniciens qualifiés**





Le thermolaquage, solution simple et écologique.

Pour répondre à notre charge de travail, nous disposons dans notre usine de 3 chaînes de laquage haute qualité. Nous pouvons ainsi vous proposer 22 teintes standards et plus de 200 teintes en option.



Traitement par sablage, métallisation, ou profiles acier galvanisés. Thermolaquage par plastification haute protection, par poudrage électrostatique au polyester sans TGIC (120 microns minimum) et polymérisation par cuisson au four à 200°C.

Un outil **INDUSTRIEL** à la pointe de la **PERFORMANCE**


Nous vous donnons la garantie d'un rendu esthétique et uniforme.

Le thermolaquage est un procédé de peinture par poudre cuite au four à haute température. Une résistance élevée et une excellente tenue dans le temps.





Nuancier standard
PORTAILS, CLÔTURES, BRISE-VUES, GARDE-CORPS.



LAISSEZ VOUS INSPIRER ...

Une large palette de teintes tendance vous est proposée.
 Des bleus, des gris, du rouge ou du vert, du noir, du blanc...
 26 coloris sans plus-value. Éclatant ou discret, couleur unique ou bicolore,
 sablé, texturé ou mat, utilisez notre nuancier pour harmoniser notre produits aux menuiseries
 de votre maison. (Portes de garage ou d'entrée, fenêtres...)

31 RAL

sans plus-value

Le nuancier RAL est principalement utilisé dans le choix des couleurs de peinture dans les domaines du bâtiment, de l'industrie, de la carrosserie ou de la sécurité routière.

Le principe étant d'avoir des couleurs codifiées dans un nuancier universel.

Le nuancier RAL CLASSIC comporte 200 couleurs codées de la manière suivante:

Chaque couleur est représentée par un code à 4 chiffres, le premier chiffre représente la teinte, les deux derniers le code de la couleur.

Ce principe permet à l'interlocuteur de connaître avec exactitude la couleur ainsi que la nuance que l'on désigne.

TABLEAU INFORMATIF, COULEURS NON CONTRACTUELLES

Nos poudres standards sont en CLASSE 2

Grande durabilité avec plus de brillance, meilleure tenue dans le temps!

Grace à ce procédé de laquage hautement qualitatif, Ferplay vous assure une très grande qualité pour ses RALs standard.

Toutes nos poudres standards sont fournies par Interpon (AZKONOBEL) leader mondial des peintures en poudre.

- Protection de l'ensemble de notre production par thermolaquage.
- Ponçage de l'ensemble et traitement chimique.
- Projection de poudre électrostatique polyester de qualité QUALICOAT sans TGIC.
- Passage au four à 200° pendant 20 minutes.
- L'épaisseur de la protection thermodurcissable est +/- 60 micromètres.

PORTAILS HABITAT

ALUMINIUM



A chaque demeure, son style de portail adapté...



Des
modèles
très variés
pour sécuriser
votre extérieur...

 **FERPLAY**[®]
PORTAILS ET GRILLES SUR MESURE



**Portail 2 vantaux
& portillon**

Largeur maximum:
Portail battant: 4500 mm
Portail coulissant: 4250 mm
Battant Haut max: 1800 mm
Coulissant Haut max: 1800 mm

Gamme VILLAGE

GENSAC
Forme (A) - Droit

FORMES
POSSIBLES



A Droit



B Géo haut



C Géo bas



D CDG



E CDG inversé



F Bombée



G Incurvée

GENSAC
CONTEMPORAIN • ASSEMBLÉ VISSÉ

**Intemporel, simple, esthétique,
le portail ajouré sécurise votre habitat.**

- Barreaux de section 70 x 20.
- Espace entre barreaux +/- 70 mm.
- Renfort pour motorisation sur traverse basse

Sous réserve de modifications techniques - Images et photos non contractuelles.

Le portail ajouré ou semi ajouré



Barreaux verticaux et bas plein confèrent à ce portail un look naturellement épuré.

- Barreaux de section 70 x 20.
Espace entre barreaux +/- 70 mm.
- Remplissage bas disponible:
Lames de 100 x 20
Lames de 150 x 20
Lames de 200 x 20
- Positionnement des lames:
Verticales, horizontales ou à 45°
- Renfort pour motorisation sur traverse intermédiaire.



Lames à 45° disponible en option.

FORMES POSSIBLES



A Droit



B Géo haut



C Géo bas



D CDG



E CDG inversé



F Bombée



G Incurvée



La hauteur de la traverse intermédiaire est placée entre 1/3 et 1/2 de la hauteur du portail

Portail 2 vantaux

Largeur maximum.
Portail battant: 4500 mm
Portail coulissant: 4750 mm
Battant Haut max: 1600 mm
Coulissant Haut max: 1600 mm


Gamme VILLAGE

POMEROL
Forme (A) - Droit

Nous proposons de nombreuses variantes, contactez votre revendeur.



Le portail semi ajouré contemporain



Portail 2 vantaux

Largeur maximum.
Portail battant: 4500 mm
Portail coulissant: 4750 mm
Battant Haut max: 1800 mm
Coulissant Haut max: 1800 mm

Gamme VILLAGE

LALANDE
Forme (A) - Droit

FORMES POSSIBLES



A Droit



B Géo haut



C Géo bas



D CDG



E CDG inversé



F Bombée



G Incurvée



Lames à 45° disponible en option.

LALANDE
CONTEMPORAIN • ASSEMBLÉ VISSÉ

Ses dimensions hautes et l'avantage du sur-mesure permettent à ce portail de se fondre dans tous les décors.

- Barreaux de section 70 x 20.
Espace entre barreaux +/- 70 mm.
- Remplissage bas disponible:
Lames de 100 x 20
Lames de 150 x 20
Lames de 200 x 20
- Positionnement des lames:
Verticales, horizontales ou à 45°
- Renfort pour motorisation sur traverse intermédiaire.

Sous réserve de modifications techniques - Images et photos non contractuelles.

Le portail ajouré contemporain


RIVESALTES
CONTEMPORAIN • ASSEMBLÉ VISSÉ



Sans plus-value
• Le choix du remplissage
• Le positionnement des lames

Caractère & modernité tout en restant fidèle au traditionnel.

- Remplissage ajouré disponible:
Lame 70 x 20
Espace +/- 70 mm.
- Remplissage bas disponible:
Lames de 100 x 20
Lames de 150 x 20
Lames de 200 x 20
Lames brise vue simple
Lames Z persiennes
- Renfort pour motorisation sur traverse basse.



Rivesaltes R1 - coulissant.



Décor central avec meneaux inclinés type " V "



R1 - Ajouré au milieu.



R2 - Plein.



R3 - Lames persiennes



Rivesaltes R3 - 2 vantaux - lames persiennes.



Portail coulissant

Largeur maximum.
Portail battant: 4500 mm
Portail coulissant: 4750 mm
Battant Haut max: 1800 mm
Coulissant Haut max: 1800 mm

Gamme VILLAGE

RIVESALTES R2

Forme (A) - Droit

Nous proposons de nombreuses variantes, contactez votre revendeur.

Le portail ajouré contemporain

SAUTERNES
CONTEMPORAIN • ASSEMBLÉ VISSÉ

Une petite touche décalée pour vous protéger des regards sans opter pour un portail plein.

- Remplissage disponible:

Lames de 100 x 20

Lames de 200 x 20

Lames brise-vue simples

Lames Z persiennes.

- Renfort pour motorisation sur traverse basse.



A

FORME DROITE UNIQ.



Portail 2 vantaux & portillon

Largeur maximum.

Portail battant: 4500 mm

Portail coulissant: 4750 mm

Battant Haut max: 1800 mm

Coulissant Haut max: 1800 mm

Gamme VILLAGE

SAUTERNES S1

Forme (A) - Droit



LAME BRISE-VUE



LAME PERSIENNÉE



S1 - Décors aux extrémitées.



S2 - Plein.



S3 - Plein.



S4 - Lames persiennes.




1



3

Décor avec tôle micro-perforée



Perforation ronde ou carrée

Sous réserve de modifications techniques - Images et photos non contractuelles.

Le portail ajouré contemporain



Un design unique avec ses meneaux inclinés en parallèle.

- Remplissage ajouré disponible:
Lames 70 x 20
Espace +/- 70 mm.
- Remplissage disponible:
Lames de 100 x 20
Lames de 150 x 20
Lames de 200 x 20
Lames brise vue simple
Lames Z persiennes.
- Renfort pour motorisation sur traverse basse.



- Sans plus-value
- Le choix du remplissage
 - Le positionnement des lames



LAME BRISE-VUE



LAME PERSIENNÉE



FORME DROITE UNIQ.



C1 - Plein.



C2 - Ajouré au milieu.



C3 - Lames persiennes.



Chinon C2 - 2 vantaux - lames 100 x 20.



Chinon C2 - 2 vantaux - lames 200 x 20.



Chinon C3 coulissant - lames persiennes.



Chinon C1 - 2 vantaux

Nous proposons de nombreuses variantes, contactez votre revendeur.

Le portail ajouré contemporain

Décor avec tôle micro-perforée et traverse médiane.



1



2



3

Décor avec barreaux ajourés.



1

- 1 L1 - Portail Lussac
Décors au milieu.
- 2 L2 - Portail Lussac
Décors aux extrémités.
- 3 L3 - Portail Lussac
Décors a gauche ou a droite.



1



2




3

CHABLIS

CONTEMPORAIN • ASSEMBLÉ VISSÉ

Des tôles horizontales, verticales vous permettent de profiter des vertus de l'aluminium.

- Remplissage disponible:
Lames de 70 x 20
Lames de 100 x 20
Lames de 200 x 20
Lames Z horizontales
Lames Z verticales.
- Renfort pour motorisation.



Pleine

Perforation ronde ou carrée

- 1 CHAB n°1
Portail Chablis décors vertical.
- 2 CHAB n°2
Portail Chablis décors horizontal.
- 3 CHAB n°3
Portail Chablis Lames en Z & bas plein vertical.



FORME DROITE UNIQ.

LUSSAC

CONTEMPORAIN • ASSEMBLÉ VISSÉ

Concept séduisant plein pour l'intimité et ajouré pour une vision sans limite.

- Remplissage disponible:
Lames de 70 x 20
Lames de 100 x 20
Lames de 200 x 20
Lames Z horizontales
Lames Z verticales.
- Renfort pour motorisation sur traverse basse



FORME DROITE UNIQ.




Sous réserve de modifications techniques - Images et photos non contractuelles.

Le portail ajouré contemporain

FITOU
CONTEMPORAIN • ASSEMBLÉ VISSÉ

Concept traditionnel mais créatif et original.

- Remplissage ajouré disponible:
Lames 70 x 20
Espace +/- 70 mm.
- Remplissage bas disponible:
Lames de 100 x 20
Lames de 150 x 20
Lames de 200 x 20
Lames brise vue simple
Lames Z persiennes.
- Renfort pour motorisation sur traverse basse.



FORME DROITE UNIQ.



Sans plus-value

- Le choix du remplissage
- Le positionnement des lames

Décor central avec meneaux cintrés



F1 - Ajouré au milieu.



F2 - Plein.



Fitou F1 - 2 vantaux ajourés - lames 100 x 20.



Fitou F2 - 2 vantaux plein - lames 100 x 20.



Portail coulissant

Largeur maximum.
Portail battant: 4500 mm
Portail coulissant: 4750 mm
Battant Haut max: 1800 mm
Coulissant Haut max: 1800 mm

Gamme VILLAGE

FITOU

Forme (A) - Droit

Nous proposons de nombreuses variantes, contactez votre revendeur.



Largeur maximum.
 Portail battant: 4500 mm
 Portail coulissant: 4500 mm
 Battant Haut max: 1800 mm
 Coulissant Haut max: 1800 mm

Gamme VILLAGE
MARGAUX
 Forme (A) - Droit

MARGAUX

CONTEMPORAIN • ASSEMBLÉ VISSÉ

**Intemporel, simple, esthétique,
 le portail plein sécurise votre habitat.**

- Remplissage bas disponible:
 Lames de 100 x 20
 Lames de 150 x 20
 Lames de 200 x 20
- Renfort pour motorisation sur traverse basse.



Lames à 45° disponible en option.

FORMES POSSIBLES



A Droit



B Géo haut



C Géo bas



D CDG



E CDG inversé



F Bombée



G Incurvée



Sans plus-value
 Lames de 100, 150 ou 200 mm

Sous réserve de modifications techniques - Images et photos non contractuelles.

Le portail plein

MAREUIL
CONTEMPORAIN • ASSEMBLÉ VISSÉ

Lames horizontales, verticales ou à 45°.
Résolument moderne, ce portail apporte un design épuré à vos extérieurs.

- Remplissage bas disponible:

Lames de 100 x 20

Lames de 150 x 20

Lames de 200 x 20



- Renfort pour motorisation sur traverse intermédiaire.



Lames à 45° disponible en option.



Sans plus-value
Lames de 100, 150 ou 200 mm

FORMES POSSIBLES



A Droit



B Géo haut



C Géo bas



D CDG



E CDG inversé



F Bombée



G Incurvée



Nous proposons de nombreuses variantes, contactez votre revendeur.



SANS TRAVERSES, VISSÉES DIRECTEMENT
AUX 2 MONTANTS D'EXTRÉMITÉS

Largeur maximum.
Portail battant: 4500 mm
Portail coulissant: 4500 mm
Hauteur maximum: 2090 mm

Gamme VILLAGE
CAHORS
Forme (A) - Droit



REPLISSAGE EN LAMES DE
200x35 ou 150x35



Sous réserve de modifications techniques - Images et photos non contractuelles.


Le portail plein contemporain.

CAHORS
CONTEMPORAIN • ASSEMBLÉ VISSÉ


Portail sans traverse, avec montants apparents.

Résolument design, sur cadre droit, sans traverse apparente.

- Remplissage disponible:
Lames de 150 x 35
Lames de 200 x 35.
- Renfort pour motorisation.



Sans lame basse	HAUTEURS		Hauteurs standardisées	HAUTEURS		Avec lame basse
	vers. 150 A	vers. 200 A		vers. 150 B	vers. 200 B	
	990	1090		1090	990	
	1140	1290		1240	1190	
	1290	1490		1340	1390	
	1440	1690		1540	1590	
	1590	1890		1690	1790	
	1740	2090		1840	1990	
	1890			1990		
	2040					



Remplissage en lames de 150 x 20

Nous proposons de nombreuses variantes, contactez votre revendeur.

Le portail plein contemporain

 **CORBIÈRES**
CONTEMPORAIN • ASSEMBLÉ VISSÉ

Design moderne, avec options décoratives.

- Remplissage bas disponible:
Lames de 100 x 20
Lames de 150 x 20
Lames de 200 x 20.
- Positionnement des lames:
Verticales, horizontales ou en option à 45°
- Renfort pour motorisation
sur traverse basse.

A

FORME DROITE UNIQ.



Sans plus-value

Lames de 100, 150, 200 ou 300 mm

Pour un design unique, votre portail personnalisé,
fabriqué sur-mesure selon votre souhait.



Nous proposons de nombreuses variantes, contactez votre revendeur.



Le portail plein contemporain **personnalisable.**



Portail 2 vantaux

Largeur maximum.
Portail battant: 4500 mm
Portail coulissant: 4750 mm
Battant Haut max: 1800 mm
Coulissant Haut max: 1800 mm

Gamme VILLAGE

CORBIÈRES

Forme (A) - Droit

Motifs de **base** disponibles:

Tôle découpe laser "aluminox"
plaquées colée



CARRÉ PLEIN



CARRÉ VIDE



RECTANGLE PLEIN



RECTANGLE VIDE



ROND PLEIN



ROND VIDE



BAGUETTE



MOTIF NEW MAPS



MOTIF ARBUSTE



MOTIF VOL D'OISEAU



MOTIF FLAMME



MOTIF EAU GAZEUSE



MOTIF LIGNE VERTICALE



MOTIF ROND VIDE Ø 100 mm



MOTIF CARRÉ VIDE 100 mm



DEMI LUNE

250
maxi

200

800

Sous réserve de modifications techniques - Images et photos non contractuelles.



Le portail plein contemporain **personnalisable.**



Décors **disponibles**

Motifs aluminium "aluminox"
plaquées colée



Motif D02



Motif D05



Motif D16




Motif D15




Motif D06



Motif D09



Motif D10



Motif D12



Motif D07



Motif D11V



Motif D11P




Motif DCV28




Motif D08



Motif D14



Motif D04



Motif DBCV



Motif DLV28



Motif DRVP



Motif DB3V




Motif DCP28



Nous proposons de nombreuses variantes, contactez votre revendeur.




Le portail plein contemporain **personnalisable**.




Motifs de **base** disponibles:

Tôle découpe laser
decoupé dans le portail



Motifs **spécifiques** sur demande



Sous réserve de modifications techniques - Images et photos non contractuelles.



Robustesse & sécurité, laissez-vous inspirer...

GAMME VILLAGE



Un portail se doit d'être robuste et résistant !

C'est pour cette raison que nous avons optés pour un cadre en assemblage mortaisé-vissé.

Le cadre du portail en aluminium mortaisé-vissé est composé de deux montants verticaux de chaque côté du portail et de deux (selon les modèles) voir trois traverses horizontales vissés au travers des montants mortaisés.


Au-delà de robustesse, un portail se doit d'être sécurisé !

Les portails motorisés répondent à des normes strictes, afin d'éviter tout incidents.

Pour répondre aux exigences des nouvelles normes européennes (EN 13241+A2), FERPLAY a validé plus de 100 procès-verbaux délivrés avec le laboratoire de certification (CSTB), une gamme de portail manuel et motorisé.

Ainsi, tous les portails motorisés sont fournis avec des photocellules assurant une détection d'obstacles.

La crémaillère des portails coulissants est dissimulée par un profil en aluminium spécialement conçu, ce qui réduit le risque d'une éventuelle blessure.



Après usinage, nos produits sont assemblés manuellement sur nos tables d'assemblages, nous y apportons un soin particulier.

Les renforts pour motorisation sont prévus d'origine sans plus-value.



FORMES DISPONIBLES

Des portails qui répondent à votre envie.

Les accessoires que nous utilisons sont fabriqués en France.



Accessoires standards pour portails battants.



Poignée à la couleur du portail



Sabot de sol en polyamide



Gonds multiréglage



Butée de réception (portillon ajouré)

Accessoires en options pour portails battants.



Profil de réception (gache électrique)



Montage sur paumelles




Arrêt avec blocage (portail manuel)



Butée d'arrêt (portail motorisé)

Sous réserve de modifications techniques - Images et photos non contractuelles.

Coulissant sur rail



ATTENTION
ZONES VENTEUSES

PORTAIL PLEIN \geq (L=4000mm x H=1500mm)

PRÉVOIR: 1 POTEAU 100x100 FIXÉ À LA PLATINE DE GUIDAGE POUR FORMER 1 PORTIQUE, OU UNE DEUXIÈME PLATINE DE GUIDAGE ET PRÉVOYEZ AUSSI UNE DEUXIÈME PIÈCE DE RÉCEPTION


Accessoires standards pour portails coulissants.



Buté de fin d'ouverture



Platine de guidage n°3




Pièce de réception (portail motorisé)



Pièce de réception (portail manuel)

Accessoires en options pour portails coulissants.



Rail à visser en inox



U de réception portail motorisé
(grande dimension)




Crémaillère nylon



Crémaillère nylon avec cache

Coulissant autoportant

ATTENTION QUAND VOUS VOLEZ CHIFFRER DES POTEAUX DE GUIDAGE, VEUILLEZ CHOISIR 2 POTEAUX DE GUIDAGE (1 POTEAU PAR PLATINE)



LIVRÉ AVEC

- ✓ 1 Kit de chariots de roulement
- ✓ 2 Platinas de guidages hauteur
- ✓ 1 Potelet de réception arrière
- ✓ Serrure avec poignées
- ✓ Renfort de crémaillère sur le traverse basse

Nous proposons de nombreuses variantes, contactez votre revendeur.



PORTAILS

GAMME TRADITIONNELLE



Élégance et sobriété.
La beauté de la ferronnerie d'art...



Portail en aluminium
style fer forgé,
soudé dans le
respect de la tradition.

 **FERPLAY**[®]
PORTAILS ET GRILLES SUR MESURE



Formes disponibles :



Sous réserve de modifications techniques - Images et photos non contractuelles.



Le portail traditionnel

SIMPLE BARREAUDAGE NON TRAVERSANT



A - N1



D - N1



F - N2



A - N2



D - N4



F - N4



A - N4



D - N9



F - N6

DOUBLE BARREAUDAGE NON TRAVERSANT



A - N1



D - N1



F - N2



A - N2



D - N6



F - N4



A - N4



D - N9



F - N6

Nous proposons de nombreuses variantes, contactez votre revendeur.



Formes disponibles :



Sous réserve de modifications techniques - Images et photos non contractuelles.



BAS TÔLÉ




A - N1



D - N15



F - N2



A - N15



D - N2



F - N15



A - N14



D - N30 RM




F - N23 R


TÔLÉ



A - N1




D - N15



F - N4



A - N1



D - N15



F - N2



A - N14



D - N30 RM




F - N23 R

Nous proposons de nombreuses variantes, contactez votre revendeur.



Nos **DÉCOR**
avec ou



Rangé de ronds



**Nous vous offrons le choix des
couleurs, des formes et des décorations.
A vous de composer selon votre envie !**

Sous réserve de modifications techniques - Images et photos non contractuelles.

S
sans option.


Simple traverse

Double traverse haute

Double traverse basse



Rangé de ronds ajourée



Formes disponibles :



Nous proposons de nombreuses variantes, contactez votre revendeur.





Version n° 2 - Couissant.



Version n.º 1
DE BASE AVEC LE SOUBASSEMENT TÔLÉ



Version n.º 2
BARREAUDAGE SANS LE SOUBASSEMENT TÔLÉ



Version n.º 3
BARREAUDAGE NON DEBORDANT ET
ENTRE TRAVERSES



Sous réserve de modifications techniques - Images et photos non contractuelles.

Le portail soudé à barreaudage aléatoire.



Le modèle Cannisse est un portail au remplissage en aluminium. Barreaudage en profil ronds Ø 20 plaqués et soudés aléatoirement et de biais imitant le bambou.

- Montant de section:
2 battants - 40x40 & 50x50.
Coulissant - 40x80 & 50x100.
- Traverses basses & intermédiaires 40x40 & 50x50.
- Traverse haute de section 40x20.
- Double traverse intermédiaire de section 40x20.
- Barreaux en profils ronds de Ø 20.
Espacement des barreaux +/- 100 mm.
- Sous bassement tôle 30/10.



Version n°1: PORTAIL DE BASE AVEC LE SOUBASSEMENT TÔLÉ.



2 Vantaux




Coulissant

Version n°2: BARREAUDAGE SANS LE SOUBASSEMENT TÔLÉ.



2 Vantaux




Coulissant

Version n.º 3: BARREAUDAGE NON DÉBORDANT ET ENTRE TRAVERSES



2 Vantaux



Coulissant

Nous proposons de nombreuses variantes, contactez votre revendeur.





AUTOMATISME

pour Portails battants & coulissants

Sécurisez votre propriété pour accéder à la tranquillité.
Optez pour la facilité en motorisant votre portail.
Nul besoin de descendre, ni de remonter de votre véhicule:
Actionnez à distance vos ouvertures.

Laissez-nous vous guider !
Nous vous proposons plusieurs types de motorisations
apparentes ou intégrées.

A chaque portail, son moteur adapté...

TYPE DE MOTORISATION

PORTAILS BATTANTS

Vérin vis sans fin.

Grace à ses butées mécaniques intégrées, il s'intègre parfaitement dans les écoinçons réduits.



Encastré.

Invisible: automatiser le portail tout en préservant son esthétique. L'enterré est une solution.




PORTAILS COULISSANTS

Vérin vis sans fin.

Grace à ses butées mécaniques intégrées il s'intègre parfaitement dans les écoinçons réduits.



Intégré dans le poteau.



Sous réserve de modifications techniques - Images et photos non contractuelles.

Bras articulé.

La solution économique.



Moteur intégré.

Motorisation conçue spécialement pour être Intégrée dans le montant invisible, esthétique et très sécurisante.



Afin de répondre parfaitement aux dimensions et poids de votre portail, nous vous proposons plusieurs possibilités.

NOTRE PARTENAIRE INSTALLATEUR SAURA VOUS CONSEILLER.



Afin de protéger votre installation en cas de poussée intempestive (intrusion, vents forts...), en position fermée, le blocage des vantaux de grande dimension est assuré par une serrure électrique au sol.

IMPORTANT: Donnez préférence à un portail semi-ajouré, pour une surface pleine trop importante ou en région venteuse.

Nous proposons de nombreuses variantes, contactez votre revendeur.

LES CLÔTURES & BRISE-VUE

ALUMINIUM



A chaque demeure, son garde-corps adapté...



Des
styles
très variés
pour sécuriser
votre extérieur..

 **FERPLAY**[®]
PORTAILS ET GRILLES SUR MESURE



CLÔTURES & BRISE-VUE

31 RALS STANDARDS
MAT OU TEXTURÉ




CH1 - BRISE-VUE PERSIENNÉES AJOURÉES (110x20)



CH3 - LAMES PLEINES HORIZONTALES (100x20)



CH5 - LAMES PLEINES HORIZONTALES (200x20)



CH4 - LAMES AJOURÉES (200x20)

Sous réserve de modifications techniques - Images et photos non contractuelles.



CH6 - LAMES PLEINES HORIZONTALES (300x20)




Poteau d'angle à visser



Poteau d'angle à sceller



Poteau d'angle avec tube 30x30 à sceller



CH5 - LAMES PLEINES HORIZONTALES (200x20)



Poteau d'angle

Nous proposons de nombreuses variantes, contactez votre revendeur.





Lame standard débitée **1.500mm** ou **2.000mm**

NOUVEAUTE

KLO 150 CLÔTURE PLEINE lames 150x16 mm



- Clôture prête à poser lame standard entraxe débitée 1500 ou 2000mm.
- Poteau avec 1 design plus fin pour pose sur muret (hauteur conseillée 1000mm au delà l'entraxe des poteaux est réduit à 1500mm).
- Meilleur rapport qualité prix avec les lames et poteaux déjà débités, ils sont à ajuster sur chantier lors de la pose.

COULEURS

RAL 7016

GRIS
ANTHRACITE

NOIR 2100

NOIR
SABLÉ

KLO 100 CLÔTURE PERSIENNÉE lames 106x16 mm



KLO 80 CLÔTURE AJOURÉE lames 80x20 mm




POTEAUX

AVEC LEURS DIVERSES FIXATIONS




POTEAU 76x41
sur platine, 2 points de fixation
Hauteur maxi conseillée
1.100mm



POTEAU 76x41
à sceller avec tube 30x30 acier
Longueur 500mm
Hauteur maxi conseillée
1.100mm



POTEAU 76x41
à sceller direct
Hauteur maxi conseillée
1.600mm



POTEAU 76x41
à sceller direct avec tube 30x30 acier
Longueur 1.500mm
Hauteur maxi conseillée
1.800mm



POTEAU 80x80
à sceller direct
Hauteur maxi conseillée
2.100mm



POTEAU D' ANGLE
(POTEAU 2 DIRECTIONS
AVEC 1 DEMI POTEAU)



POTEAU 2 DIRECTIONS
DE DEPART OU INTERMÉDIAIRE




DEMI POTEAU
À VISSER CONTRE MUR



GARDE-CORPS

ALUMINIUM



A chaque espace, son garde-corps ...



Des
styles
très variés
pour sécuriser
une terrasse, un escalier...

La collection "AMBRE" est caractérisée:

Par son demi-raideuseur accolé 50x12.5 formant un raidisseur unique.
Par son remplissage axé entre raidisseurs.

AE 60



Sabot std pour pose a l'anglaise, déport 25mm (déport 50mm en option)

AE 61



Sabot spécifiques (voir pages du tarif)

Sans plus-value, le choix de la main courante ronde ou rectangulaire

Lisse axée entre raidisseurs

Remplissage axé entre raidisseurs

Démi-raideuseur accolée 50x12.5

La collection "AMBRE" EST LIVRÉ PRÊT À LA POSE

Sabot std pour pose sur dalle




AE82



AE80

Sous réserve de modifications techniques - Images et photos non contractuelles.



MAIN COURANTE RECTANGULAIRE

MC 60x25 RT



GS 614

MC 6025 R
Angle variable 0-90°



GS 614 A

MC 6025 R
Rampant en continuité

MAIN COURANTE RONDE

MC 50 RD



GS 504

MC 50 D
Angle variable 0-45°



MC 50 D


EN OPTION



Sabot standard pour
pose sur dalle



Sabot standard deport 25mm
pour pose à l'anglaise



AE 65.25

- 2 Lisses 25x35 sous main courante
- Vitrage entre lisses basses
- 1 Barreaudage decoratif devant vitrage




AE10



AE60

Nous proposons de nombreuses variantes, contactez votre revendeur.



Sous réserve de modifications techniques - Images et photos non contractuelles.

Nouvelle Génération

LE SYSTÈME DE GARDE-CORPS



CALIPSOS Série 120 et Série 600

Garde-Corps tôlé avec décors



AE80 | TÔLE: GRAPHIQUE




AE80 | TÔLE: VEGETATION



AE80 | TÔLE: NEW MAPS



AE80 | TÔLE: FLORAL



AE80 | TÔLE: OCEAN




AE80 | TÔLE: ROSEAUX

BARRIÈRES ET PORTILLONS DE PISCINE

Details Techniques

Conformes à la Norme NF P90-306 sur les barrières de protection et moyens d'accès au bassin



Nous proposons de nombreuses variantes, contactez votre revendeur.



FP FERPLAY®
PORTAILS ET GRILLES SUR MESURE

www.ferplay.net



PORTAILS



PORTILLONS



CLÔTURES



GARDE-CORPS



PORTES
SECTIONNELLES



DÉPLACEMENT
LATERAL